

Fiche de Données de Sécurité (FDS) V-808

SECTION 1: Identification

1.1 Identificateur de produit GHS

Nom du produit	V-808
N° de produit	0200
Marque	Lalema

1.2 Autres moyens d'identification

Nettoyant dégraissant.

1.3 Usage recommandé et restrictions d'utilisation du produit chimique

Pour usage industriel et institutionnel seulement.

1.4 Données relatives au fournisseur

Nom	Lalema Inc.
Adresse	11450 Sherbrooke Est Montreal-Est Quebec H1B 1C1 Canada
Téléphone	1-514-645-2753
email	services@lalema.com

1.5 Numéro de téléphone en cas d'urgence

Quebec Poison Control Centre, 1-800-5060
Canutec, 1-613-996-6666

SECTION 2: Identification du ou des dangers

2.1 Classement de la substance ou du mélange

Classification SGH de: WHMIS as amended (12.15.2022)

- Corrosion cutanée/irritation cutanée (chapitre 3.2), Cat. 1C
- Lésions oculaires graves/irritation oculaire (chapitre 3.3), Cat. 1

2.2 Éléments d'étiquetage SGH, y compris les conseils de prudence

Pictogrammes

Fiche de Données de Sécurité (FDS)

V-808



Mention d'avertissement

DANGER

Mention(s) de danger

H314
H318

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.

Conseil(s) de prudence

P260
P264
P280

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
Se laver ... soigneusement après manipulation.

P301+P330+P331
P303+P361+P353

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive/ ...
EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].

P304+P340

EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310
P321
P363
P405
P501

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/...
Traitement spécifique (voir ... sur cette étiquette).
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Garder sous clef.
Éliminer le contenu/récipient dans ...

SECTION 3: Composition/information sur les composants

3.2 Mélanges

Composants dangereux

Composant	N° CAS	Concentration
Butoxyethanol (N° CE: 203-905-0; N° Index: 603-014-00-0)	111-76-2	1 - 9 % (poids)
CLASSIFICATIONS: Toxicité aiguë, par inhalation (chapitre 3.1), Cat. 3; Toxicité aiguë, voie orale (chapitre 3.1), Cat. 4; Corrosion cutanée/irritation cutanée (chapitre 3.2), Cat. 2; Dommages/irritation des yeux (chapitre 3.3), Cat. 2. DANGERS: H302 - Nocif en cas d'ingestion.; H315 - Provoque une irritation cutanée.; H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.; H331 - Toxique par inhalation.. [SCLs/M-factors/ATEs]: inhalation:: ATE = 3 mg/L (Vapours); oral:: ATE=1 200 mg/kg bw		
Benzene, 1,1'-oxybis-, tetrapropylene derivs, sulfonated, sodium salts	119345-04-9	0.1 - 3 % (poids)
CLASSIFICATIONS: Pas de données disponibles. DANGERS: Pas de données disponibles.		
SODIUM PHOSPHATE DODECAHYDRATE (N° CE: 231-509-8)	10101-89-0	0.1 - 3 % (poids)
CLASSIFICATIONS: Corrosion cutanée/irritation cutanée (chapitre 3.2), Cat. 2; Dommages/irritation des yeux (chapitre 3.3), Cat. 2A; Toxicité pour certains organes cibles, exposition unique (chapitre 3.8), Cat 3. DANGERS: Pas de données disponibles.		
Sodium metasilicate pentahydrate (N° CE: 229-912-9; N° Index: 014-010-00-8)	10213-79-3	0.1 - 3 % (poids)
CLASSIFICATIONS: Toxicité pour certains organes cibles, exposition unique (chapitre 3.8), Cat 3; Corrosion cutanée/irritation cutanée (chapitre 3.2), Cat. 1B. DANGERS: H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.; H335 - Peut irriter les voies respiratoires..		

SECTION 4: Premiers soins

4.1 Description des premiers soins nécessaires

Fiche de Données de Sécurité (FDS)

V-808

En cas d'inhalation	Déplacer à l'air frais. Consulter un médecin immédiatement.
En cas de contact avec la peau	Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes tout en retirant les vêtements et les souliers contaminés. Consulter un médecin.
En cas de contact avec les yeux	Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Si facile à faire, retirer les verres de contact. Consulter un médecin.
En cas d'ingestion	Rincer la bouche avec de l'eau. Ne rien donner par la bouche à une personne inconsciente. Ne PAS faire vomir. Appeler immédiatement un centre anti-poison ou un médecin.

4.2 Symptômes/effets les plus importants, aigus ou retardés

En cas de contact avec la peau : provoque de graves brûlures de la peau. En cas de contact avec les yeux : provoque de graves lésions des yeux

4.3 Indications quant à la nécessité éventuelle d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial

Pas de données disponibles

SECTION 5: Mesures à prendre en cas d'incendie

5.1 Agents extincteurs appropriés

Eau pulvérisée. Poudre chimique sèche. Mousse.

5.2 Dangers spécifiques du produit

Aucun connu.

Durant un incendie, les matières dangereuses suivantes peuvent être produites: peroxydes.

5.3 Mesures spéciales de protection pour les pompiers

Appareil respiratoire autonome et vêtements de protection.

Voir Protection de la peau à la Section 8 (Contrôle de l'exposition/protection individuelle) pour obtenir des conseils sur les équipements de protection appropriés contre les agents chimiques.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

6.1 Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Aucune précaution particulière n'est nécessaire. Utiliser l'équipement de protection individuel recommandé à la Section 8 de la présente fiche de donnée de sécurité.

6.2 Précautions relatives à l'environnement

Il est bon de prévenir des rejets dans l'environnement. Empêcher la pénétration dans les égouts, le sol, ou les cours d'eau. Si le déversement se produit dans un bâtiment, empêcher le produit d'entrer dans les drains, les systèmes de ventilation et les espaces clos.

6.3 Méthodes et matériaux pour l'isolation et le nettoyage

Contenir et absorber le déversement avec un absorbant qui ne réagit pas avec le produit déversé. Placer l'absorbant utilisé dans des récipients appropriés scellés et étiquetés en vue de leur élimination. Rincer la zone du déversement.

SECTION 7: Manutention et stockage

Fiche de Données de Sécurité (FDS)

V-808

7.1 Précautions à prendre pour assurer la manutention dans des conditions de sécurité

Éviter de respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas avaler. N'utiliser qu'aux endroits où la ventilation est adéquate. Éviter tout contact accidentel avec des produits chimiques incompatibles.

7.2 Stockage dans des conditions de sécurité en tenant compte de toutes incompatibilités éventuelles

Les contenants doivent être entreposé dans un endroit tempéré, sec et bien ventilé. Porter attention pour prévenir les dégâts et les dommages. Garder les contenant fermés quand ils ne sont pas utilisés. Matériaux incompatible: incompatible avec des oxydants forts, le cuir et composé halogénés. Le produit réagis avec les métaux 'mous' tel que l'aluminium, étain, magnesium, et le zinc relachent du dihydrogene inflammable.

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

TWA [2-Butoxyethanol] (Inhalation): 20 ppm; 96.9 mg/m³; AU (AU/SWA)
Other advisory: Sk

PEL [2-Butoxyethanol] (Inhalation): 50 ppm; US (US/OSHA)
OSHA Annotated Table Z-1, www.osha.gov

1. Sodium phosphate dodecahydrate (CAS: 10101-89-0)

WEEL (Inhalation): 5 mg/m³; US (AIHA/AGF)

PEL-TWA (Inhalation): 15 mg/m³; US (US/OSHA)

8.2 Contrôles d'ingénierie appropriés

La ventilation générale est habituellement adéquate. Prévoir une douche oculaire dans la zone de travail, s'il existe des risques de contact ou d'éclaboussures.

8.3 Mesures de protection individuelle, telles que l'emploi d'équipements de protection individuelle

Protection des yeux / du visage

Porter des lunettes de protection.

Protection de la peau

Porter des vêtements et des gants de protection appropriés.

Protection respiratoire

Habituellement non requis si le produit est utilisé selon les directives.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

État physique	Liquide
Couleur	Bleu
Odeur	Non parfumé
Point de fusion et point de congélation	Pas disponible (fusion); ~ 0 °C (congélation)
Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition	~ 100 °C
Inflammabilité	Sans objet.
Limite inférieure et supérieure d'explosivité ou limite inférieure et supérieure d'inflammabilité	Sans objet (supérieure); Sans objet (inférieure)
Point d'éclair	Pas de données disponibles
Température d'auto-inflammation	Sans objet.

Fiche de Données de Sécurité (FDS)

V-808

Température de décomposition	Pas de données disponibles
pH	11.70 - 14.00
Viscosité cinématique	Pas disponible (cinématique); Pas disponible (dynamique)
Solubilité	Soluble dans l'eau
Coefficient de partage — n-octanol/eau (valeur logarithmique)	Pas de données disponibles
Tension de vapeur	Pas de données disponibles
Densité et densité relative	1.015 - 1.035
Densité de vapeur relative	Pas de données disponibles
Caractéristiques des particules	Pas de données disponibles

Propriétés supplémentaires

Apparence, telle que l'état physique et la couleur	Liquide bleu claire.
--	----------------------

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Non réactif dans des conditions normales d'utilisation.

10.2 Stabilité chimique

Habituellement stable.

10.3 Risque de réactions dangereuses

Peut former des peroxydes dont la stabilité est inconnue.

10.4 Conditions à éviter

Hautes températures. Congélation.

10.5 Matériaux incompatibles

Acides forts (p. ex. acide chlorhydrique), bases fortes (p. ex. hydroxyde de sodium), agents oxydants forts (p. ex. acide perchlorique).

10.6 Produits de décomposition dangereux

Oxydes de carbone.

SECTION 11: Données toxicologiques

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

2-Butoxyéthanol:

LC50 > 4.9 mg/L (rat) (vapeur), LD50 (orale) 1300 mg/kg (rat), LD50 (cutanée) >2000 mg/kg (rat)

Dodécylphényloxybenzène disulfonate de sodium du tétrapropylène 1, 1-oxybis-benzène:

LC50 Pas disponible, LD50 (orale) >2000 mg/kg (rat femelle), LD50 (cutanée) >2000 mg/kg (lapin)

Phosphate trisodique dodécahydraté:

LC50 Pas disponible, LD50 (orale) >7400 mg/kg (rat), LD50 (cutanée) Pas disponible

Métasilicate de sodium pentahydraté:

LC50 Pas disponible, LD50 (orale) 1152-1349 mg/kg (rat), LD50 (cutanée) >5000 mg/kg (lapin)

Corrosion/irritation de la peau

Corrosif pour la peau.

Fiche de Données de Sécurité (FDS)

V-808

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Corrosif pour les yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

N'est pas un sensibilisant des voies respiratoires. N'est pas un sensibilisant cutané.

Effet mutagène sur les cellules germinales

Aucun renseignement n'a été trouvé.

Cancérogénicité

N'est pas réputé cancérogène.

Toxicité pour le système reproducteur

Aucun renseignement n'a été trouvé.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique

Aucun renseignement trouvé.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée

Aucun renseignement trouvé.

Danger par aspiration

Les gouttelettes du produit aspirées dans les poumons par ingestion ou vomissement peuvent causer une pneumonie chimique. (2-Butoxyéthanol)

SECTION 12: Données écologiques

Toxicité

Pas de données disponibles

Persistance et dégradabilité

Pas de données disponibles

Potentiel de bioaccumulation

Pas de données disponibles

Mobilité dans le sol

Pas de données disponibles

Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas de données disponibles

Propriétés de perturbation endocrinienne

Pas de données disponibles

Autres effets nocifs

Pas de données disponibles

SECTION 13: Données sur l'élimination

Méthodes d'élimination

Élimination du produit

Fiche de Données de Sécurité (FDS)

V-808

Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et internationale.

SECTION 14: Informations relatives au transport

14.1	Numéro ONU	Aucun
14.2	Désignation officielle de transport de l'ONU	Aucun
14.3	Classe(s) relative(s) au transport	Aucun
14.4	Groupe d'emballage	Aucun
14.5	Dangers environnementaux	Aucun
14.6	Précautions spéciales pour l'utilisateur	Aucun
14.7	Transport en vrac selon les instruments de l'OMI	Aucun

SECTION 15: Informations sur la réglementation

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Cette section n'est pas exigée par le SIMDUT.

SECTION 16: Autres informations

16.1 Pour plus d'informations / disclaimer

AVIS : Les informations ci-dessus ne peuvent être reproduites sans notre autorisation écrite. Elles sont basées sur des expériences et sont de sources que nous croyons sûres. Puisque l'utilisation de ce produit est hors de notre contrôle, notre seule obligation se limite au remplacement de toute quantité de ce produit qui sera jugée défectueuse. Nous ne pouvons assumer la moindre responsabilité ou le moindre risque quant aux résultats obtenus et aux dommages dépassant le prix d'achat du produit qui ne comprend pas la main-d'oeuvre et tous les dommages indirects résultant de l'utilisation de ce produit. C'est à l'utilisateur seul qu'incombe de s'assurer de la convenance du produit quelle que soit l'utilisation qu'il en fasse.

Fichas de Datos de Seguridad V-808

SECCIÓN 1: Identificación

1.1 Identificador del producto GHS

Nombre del producto	V-808
Número del producto	0200
Marca	Lalema

1.2 Otros medios de identificación

Desengrasante.

1.3 Uso recomendado del producto químico y restricciones

Para uso industrial e institucional únicamente.

1.4 Datos sobre el proveedor

Nombre	Lalema Inc.
Dirección	11450 Sherbrooke Est Montreal-Est Quebec H1B 1C1 Canada
Teléfono	1-514-645-2753
email	services@lalema.com

1.5 Número telefónico de emergencia

Quebec Poison Control Centre, 1-800-5060
Canutec, 1-613-996-6666

SECCIÓN 2: Identificación del peligro o peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Clasificación SGA de acuerdo con: WHMIS as amended (12.15.2022)

- Corrosión/irritación cutánea (capítulo 3.2), Cat. 1C
- Lesiones oculares graves/irritación ocular (capítulo 3.3), Cat. 1

2.2 Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia

Pictogramas



Palabra de advertencia

PELIGRO

Indicacione(s) de peligro

H314
H318

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Provoca lesiones oculares graves.

Consejo(s) de prudencia

P260
P264
P280

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.
Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/...

P301+P330+P331
P303+P361+P353

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.

P304+P340

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P305+P351+P338

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310
P321
P363
P405
P501

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...
Se necesita un tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).
Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
Guardar bajo llave.
Eliminar el contenido/el recipiente en ...

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.2 Mezclas

Componentes peligrosos

1. Butoxyethanol

Concentración	1 - 9 % (peso)
Nº CE	203-905-0
Nº CAS	111-76-2
Nº de índice	603-014-00-0

- Toxicidad aguda por inhalación (capítulo 3.1), Cat. 3
- Toxicidad aguda por ingestión (capítulo 3.1), Cat. 4
- Corrosión/irritación cutánea (capítulo 3.2), Cat. 2
- Daño a los ojos/irritación (capítulo 3.3), Cat. 2

H302	Nocivo en caso de ingestión.
H315	Provoca irritación cutánea.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H331	Tóxico en caso de inhalación.
SCLs/M-factors/ATEs	inhalation: ATE = 3 mg/L (Vapours) oral: ATE=1 200 mg/kg bw

2. Benzene, 1,1'-oxybis-, tetrapropylene derivs, sulfonated, sodium salts

Concentración	0.1 - 3 % (peso)
N° CAS	119345-04-9

3. SODIUM PHOSPHATE DODECAHYDRATE

Concentración	0.1 - 3 % (peso)
N° CE	231-509-8
N° CAS	10101-89-0

- Corrosión/irritación cutánea (capítulo 3.2), Cat. 2
- Daño a los ojos/irritación (capítulo 3.3), Cat. 2A
- Toxicidad sistémica específica de órganos diana, exposición única (capítulo 3.8), Cat 3

4. Sodium metasilicate pentahydrate

Concentración	0.1 - 3 % (peso)
N° CE	229-912-9
N° CAS	10213-79-3
N° de índice	014-010-00-8

- Toxicidad sistémica específica de órganos diana, exposición única (capítulo 3.8), Cat 3
- Corrosión/irritación cutánea (capítulo 3.2), Cat. 1B

H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios necesarios

Si es inhalado	Moverse al aire libre. Obtener atención médica inmediata.
En caso de contacto con la piel	Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, retirando la ropa y calzado contaminados. Obtener atención médica.
En caso de contacto con los ojos	Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Retirar lentes de contacto si es posible. Obtener atención médica.
En caso de ingestión	Enjuagar la boca con agua. No dar nada por vía oral a una persona inconsciente. NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un Centro de Toxicología o a un médico.

4.2 Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados

Si entra en contacto con la piel: provoca quemaduras graves en la piel.
Si entra en contacto con los ojos: provoca lesiones oculares graves.

4.3 Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

Datos no disponibles

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción apropiados

Polvo químico seco. Espuma. Agua en spray.

5.2 Peligros específicos del producto químico

Ninguno conocido.

En caso de incendio, pueden generarse los siguientes materiales peligrosos: peróxidos.

5.3 Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios

Usar equipo de respiración autónomo y ropa de protección. Consulte Protección de la Piel en la Sección 8 (Controles de exposición / Protección personal) para obtener recomendaciones sobre materiales adecuados de protección química.

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

No se requieren precauciones especiales. Usar el equipo de protección recomendado en la Sección 8 de esta ficha de datos de seguridad.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar la liberación al medio ambiente.

6.3 Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos

Contener y absorber el derrame con material absorbente no reactivo. Colocar el material usado en recipientes adecuados y etiquetados para su eliminación. Lavar el área del derrame.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura

Evite respirar los vapores. No poner en contacto con los ojos, la piel o la ropa. No ingerir. Utilizar únicamente en lugares con ventilación adecuada. Evitar el contacto accidental con productos químicos incompatibles.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

Los contenedores deben almacenarse en un área fresca, seca y bien ventilada. Se debe ejercer la debida precaución para evitar daños o fugas del contenedor. Mantenga los contenedores cerrados cuando no estén en uso.

Materiales incompatibles: Incompatible con oxidantes fuertes, cuero y compuestos halogenados. El producto reaccionará con metales "blandos" como aluminio, estaño, magnesio y zinc, liberando gas hidrógeno inflamable.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

8.1 Parámetros de control

TWA [2-Butoxyethanol] (Inhalación): 20 ppm; 96.9 mg/m³; AU (AU/SWA)

Other advisory: Sk

PEL [2-Butoxyethanol] (Inhalación): 50 ppm; US (US/OSHA)

OSHA Annotated Table Z-1, www.osha.gov

1. Sodium phosphate dodecahydrate (CAS: 10101-89-0)

Fichas de Datos de Seguridad
V-808

WEEL (Inhalación): 5 mg/m3; US (AIHA/AGF)
PEL-TWA (Inhalación): 15 mg/m3; US (US/OSHA)

8.2 Controles técnicos apropiados

La ventilación general suele ser adecuada. Proporcione un lavajos en el área de trabajo, si existe riesgo de contacto o salpicaduras.

8.3 Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)

Protección de los ojos/la cara

Use gafas de seguridad para productos químicos.

Protección de la piel

Usar ropa protectora y guantes adecuados.

Protección de las vías respiratorias

No suele ser necesario si el producto se utiliza según las indicaciones.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico	Líquido
Apariencia	Líquido azul claro
Color	Azul
Olor	No perfumado
Punto de fusión/punto de congelación	No disponible (fusión); ~0 °C (congelación)
Punto de ebullición o punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición	~ 100 °C
Inflamabilidad	No aplicable.
Límite inferior y superior de explosividad / límite de inflamabilidad	No aplicable (superior); No aplicable (inferior)
Punto de inflamación	Datos no disponibles
Temperatura de auto-inflamación	No aplicable.
Temperatura de descomposición	Datos no disponibles
pH	11.70 - 14.00
Viscosidad cinemática	No disponible (cinemático); No disponible (dinámico)
Solubilidad	Soluble en agua
Coefficiente de reparto n-octanol / agua (valor logarítmico)	Datos no disponibles
Presión de vapor	Datos no disponibles
Densidad y/o densidad relativa	1.015 - 1.035
Densidad relativa de vapor	Datos no disponibles
Características de las partículas	Datos no disponibles

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

Ninguna en condiciones normales.

10.2 Estabilidad química

Normalmente estable.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Fichas de Datos de Seguridad

V-808

Puede formar peróxidos de estabilidad desconocida.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Altas temperaturas. Congelación.

10.5 Materiales incompatibles

Ácidos fuertes (ej. ácido clorhídrico), bases fuertes (ej. hidróxido de sodio), agentes oxidantes fuertes (ej. ácido perclórico).

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Óxidos de carbono.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

2-Butoxietanol:

CL50 > 4.9 mg/L (rata) (vapor), DL50 (oral) 1300 mg/kg (rata), DL50 (dérmica) >2000 mg/kg (rata)

Benceno, 1,1'-oxibis-, derivados de tetrapropileno, sulfonados, sales de sodio:

CL50 No disponible, DL50 (oral) >2000 mg/kg (rata hembra), DL50 (dérmica) >2000 mg/kg (conejo)

Ácido fosfórico, sal trisódica, dodecahidrato:

CL50 No disponible, DL50 (oral) >7400 mg/kg (rata), DL50 (dérmica) No disponible

Ácido silícico (H₂SiO₃), sal disódica, pentahidrato:

CL50 No disponible, DL50 (oral) 1152-1349 mg/kg (rata), DL50 (dérmica) >5000 mg/kg (conejo)

Corrosión/irritación cutánea

Corrosivo para la piel.

Lesiones oculares graves/irritación ocular

Corrosivo para los ojos.

Sensibilización respiratoria o cutánea

No es un sensibilizante respiratorio. No es un sensibilizante cutáneo.

Mutagenicidad en células germinales

No se encontró ninguna información.

Carcinogenicidad

No se conoce que cause cáncer.

Toxicidad para la reproducción

No se encontró ninguna información.

Toxicidad específica en órganos diana (STOT) - exposición única

No se encontró ninguna información.

Toxicidad específica en órganos diana (STOT) - exposiciones repetidas

No se encontró ninguna información.

Peligro por aspiración

Las gotas del producto aspiradas hacia los pulmones a través de la ingestión o el vómito pueden causar una neumonía química grave. (2-Butoxietanol)

SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

Toxicidad
Datos no disponibles
Persistencia y degradabilidad
Datos no disponibles
Potencial de bioacumulación
Datos no disponibles
Movilidad en el suelo
Datos no disponibles
Resultados de la valoración PBT y mPmB
Datos no disponibles
Propiedades disruptivas endocrinas
Datos no disponibles
Otros efectos adversos
Datos no disponibles

SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos

Métodos de eliminación
Eliminación del producto
Eliminar el producto y el envase conforme a la normativa local, regional, nacional e internacional.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1	Número ONU	Ninguno
14.2	Designación oficial de transporte ONU	Ninguno
14.3	Clase(s) relativas al transporte	Ninguno
14.4	Grupo de embalaje/envasado	Ninguno
14.5	Riesgos ambientales	Ninguno
14.6	Precauciones especiales para el usuario	Ninguno
14.7	Transporte a granel según instrumentos de la OMI	Ninguno

SECCIÓN 15: Información sobre la reglamentación

15.2 Evaluación de Seguridad Química
Esta sección no es requerida por el WHMIS.

SECCIÓN 16: Otras informaciones

16.1 Más información/aviso legal

Fichas de Datos de Seguridad

V-808

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en el presente no puede ser reproducida sin nuestra autorización por escrito. Se basa en experimentos y proviene de fuentes que consideramos confiables. Dado que el uso de este producto está fuera de nuestro control, nuestra única obligación será reemplazar cualquier cantidad de producto que se demuestre defectuosa. No asumimos ningún riesgo ni responsabilidad por los resultados obtenidos, ni aceptamos daños que excedan el precio de compra del producto, el cual no incluye mano de obra ni daños consecuenciales derivados del uso de este producto. La determinación de la idoneidad del producto para cualquier uso previsto será exclusivamente responsabilidad del usuario.